



ประยะกาฬสำนักงานบัญชีบงกช์บุรีจังหวัดเดลิน

卷之三

၁၃၁၂ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လောက်ခဲ့သည့် အကြောင်း ဖြစ်သော မြန်မာ ဘုရားရှင်၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လောက်ခဲ့သည့် အကြောင်း ဖြစ်သော မြန်မာ ဘုရားရှင်၏

ତ ଦେଖିଲୁଗାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କ୍ଷେତ୍ରପାତ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଆମ୍ବାଦିନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଆମ୍ବାଦିନ

จังหวัดเดียว และเป็นประเทศที่นำเบ็ดเตล็ดไปใช้ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถสร้างและ
คงอยู่ได้ จึงต้องนำเข้ามาขายในประเทศไทย ที่นิยมมากที่สุดคือ ไฟฟ้า LED ที่มีความ
ทนทานและใช้พลังงานน้อยกว่าไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตและลดภาระ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ଓ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ୍ ମୁଦ୍ରଣ କମିଶନ୍

18
87
5

(မြန်မာလွှာတော် ဒုဇိုင်းပေါ်စံ)

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠରୁ ମହିଳା ପରିଷଦ

W. R. ഫ്രൈഡ്രീ

બેદી પ્રાણી વિશ્વાસ

๗.๓ ແຕ່ງກາຍໃຫ້ສູງ ພຣີຢູ່ຕາມປະເທດໄນ້ ແລະ ປະປະພົບຕິດກຳນົດ
ກໍ່ການສ່ວນການເກຈະຫຼາສັນ ເຊື້ອໄສເສັຂນ ຮ້ອວອງຈໍາກຳເຫຼຸດຖຸນິດ
ໃຕ້ເປັນນັ່ງທີ່ອັນຸ້ນໆຮັກການປະໂຫຍດທີ່ຈະຕ້ອງທຽບງວ່າ ເລັດ ຕະຫານທີ່ ແລະ ຫ້ອງສອບໃ
ຜົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມ ອະນຸຍາວມີຄວາມ ອະນຸຍາວ

๗.๔ ແຕ່ງກາຍໃຫ້ສູງ ພຣີຢູ່ຕາມປະເທດໄນ້ ແລະ ປະປະພົບຕິດກຳນົດ
ກໍ່ການສ່ວນການເກຈະຫຼາສັນ ເຊື້ອໄສເສັຂນ ຮ້ອວອງຈໍາກຳເຫຼຸດຖຸນິດ
ໃຕ້ເປັນນັ່ງທີ່ອັນຸ້ນໆຮັກການປະໂຫຍດທີ່ຈະຕ້ອງທຽບງວ່າ ເລັດ ຕະຫານທີ່ ແລະ ຫ້ອງສອບໃ
ຜົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມ ອະນຸຍາວມີຄວາມ ອະນຸຍາວ

卷之三

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଅଧୀକାରୀ ପତ୍ର

၆၅ စွဲဝက်ကျော်၊ မရေပါပိုပြေတော်မြှုပ်နည်းများများအပ်၍ လူများ၏ အခြေခံဆုံး

蒙古文書

၃.၂၆ ထာမဆပါရိန္ဒေခြားခွဲချုပ်

၁၇၈

หมายเหตุ กรณฑ์สอบเชิงรัฐยนต์

- กรณีผู้เข้ารับการประเมินที่ขาดพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่ดีในขณะทดสอบการเขียน
- ในการนี้ที่พบบ่อยมากว่าจะมีข้อความที่ใช้ในการทดสอบหรือระหว่างการทดสอบ หากเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน การทดสอบเป็นว่า “ต้องใช้วิจารณาก่อนกว่า ๓๐ นาที” ให้คิดทดสอบการเขียนใหม่ เว้นแต่ทำการทดสอบไปแล้ว บางส่วน ให้เป็นตัวพิเศษของผู้เข้าสอบที่ผู้รับผิดชอบประจำจังหวัดดำเนินทดสอบใหม่ที่รื่นเริง
- ในการนี้ตัวนั้นทดสอบใบใหม่ ให้เตรียมการทดสอบใบใหม่ทันที ผู้เข้ารับการประเมินต้องรับผิดชอบที่จะแจ้งให้ทราบ
- ในการนี้เกิดความเสียหายจากการทดสอบเป็นรูป ผู้เข้ารับการประเมินต้องรับผิดชอบที่จะแจ้งให้ทราบ

ผู้ตัดสินควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง
